

## 測試及量測設備查檢表

CNS 60335-1 (103年)

## 家用和類似用途電器—安全性—第1部：通則

| 標準<br>章節<br>Clause | 量測/測試<br>Measurement/testing | 所要求的量測儀器/測試/裝置/材料<br>Testing/measuring equipment/material needed                                                                                                                                                                                                           | 應建置(R)或<br>可外包(S)<br>Subcontracting | 是否建置/具<br>備                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7                  | 標示與說明                        | 石油精(petroleum spirit)、水                                                                                                                                                                                                                                                    | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8                  | 防電擊之保護                       | IEC 61032規定之試驗探棒B、13及41，電壓表、微電流表、推拉力計、2,000Ω無感電阻                                                                                                                                                                                                                           | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 9                  | 電動器具之起動                      | 無                                                                                                                                                                                                                                                                          | —                                   | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10                 | 消耗功率與電流                      | 電壓表、電流表、功率計                                                                                                                                                                                                                                                                | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11                 | 溫升                           | 溫度控制室、溫度記錄器、細線熱電偶、試驗牆角、繞組電阻量測系統、依據個別規定(Part 2)標準規定之負載                                                                                                                                                                                                                      | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12                 | 空白                           | 無                                                                                                                                                                                                                                                                          | —                                   | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 13                 | 在操作溫度下之電氣絕緣耐電壓及漏電流           | 漏電流表、隔離變壓器、試驗高壓電源產生器、IEC 60990圖4量測電路                                                                                                                                                                                                                                       | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14                 | 暫態過電壓                        | 脈衝試驗電壓產生器及監視器                                                                                                                                                                                                                                                              | S                                   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 15                 | 耐濕性                          | IP淋雨試驗設備，其為個別規定(Part 2)標準有規定者                                                                                                                                                                                                                                              | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16                 | 漏電流及絕緣耐電壓                    | 環境溫濕度箱可提供指定溫度之相對濕度93%，及高壓電源測試                                                                                                                                                                                                                                              | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 17                 | 變壓器及相關電路之過載保護                | 前述已包含                                                                                                                                                                                                                                                                      | —                                   | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 18                 | 耐久性                          | 依據個別規定(Part 2)標準規定                                                                                                                                                                                                                                                         | —                                   | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 19                 | 異常操作                         | 如上述，與異常試驗失敗時，對其試驗設備、人員及其相關之保護措施<br>靜電放電試驗設備(CNS 14676-2或IEC 61000-4-2)、輻射場試驗設備(CNS 14676-3或IEC 61000-4-3)、快速暫態脈衝試驗設備(CNS 14676-4或IEC 61000-4-4)、電壓湧浪試驗設備(CNS 14676-5或IEC 61000-4-5)、通電試驗設備(CNS 14676-6或IEC 61000-4-6)、電壓下降與中斷試驗設備(IEC 61000-4-11)、電源信號試驗設備(IEC 61000-4-13) | R<br><br>S                          | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br><br><input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 20                 | 穩定性與機構上之危險                   | 傾斜平板、法碼、推拉力計                                                                                                                                                                                                                                                               | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 21                 | 機械強度                         | 衝擊錘、硬鋼針(針頭末端為40°之圓錐形，尖端圓周半徑為0.25mm±0.02mm)、推拉力計                                                                                                                                                                                                                            | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 22                 | 構造                           | 電器刀片之扭矩試驗設備、溫箱(70°C±2°C)<br>IEC 61032規定之試驗探棒11<br>圖7之試驗指<br>推拉力計<br>氬氣密封室<br>甲醇及壓力試驗設備<br>水壓測試設備                                                                                                                                                                           | R<br>R<br>R<br>R<br>S<br>S<br>R     | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br><input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br><input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br><input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 23                 | 內部配線                         | 可撓性試驗設備                                                                                                                                                                                                                                                                    | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 24                 | 零組件                          | 實驗室可具有或不具有零組件標準試驗設備，專業實驗室核發之符合性證書可被接受                                                                                                                                                                                                                                      | S                                   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 25                 | 電源線及其連接方法                    | 可撓性試驗設備、電源線固定裝置之推拉力與扭力試驗設備                                                                                                                                                                                                                                                 | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 26                 | 連接外部導線之端子                    | 扭矩起子                                                                                                                                                                                                                                                                       | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 27                 | 接地                           | 連續性接地試驗設備、連結到ISO 2178及1463試驗                                                                                                                                                                                                                                               | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 28                 | 螺釘與連接                        | 扭力計                                                                                                                                                                                                                                                                        | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 29                 | 沿面距離、空間距離及絕緣厚度               | 機械量測工具、棒與球治具<br>耐電痕試驗設備                                                                                                                                                                                                                                                    | R<br>R                              | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br><input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 30                 | 耐熱與耐燃                        | 球壓試驗設備、熾熱線及針焰試驗設備、低功率電路測試設備、水平及垂直燃燒試驗設備                                                                                                                                                                                                                                    | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 31                 | 耐蝕                           | 依據個別規定(Part 2)標準規定                                                                                                                                                                                                                                                         | —                                   | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 32                 | 放射性、毒性及類似傷害                  | 依據個別規定(Part 2)標準規定                                                                                                                                                                                                                                                         | —                                   | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 附錄 A               | 例行試驗                         | 無                                                                                                                                                                                                                                                                          | —                                   | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 附錄 B               | 以在電器內充電之充電電池為電源之電器           | 自然落下試驗設備(CNS 13214或IEC 60068-2-31)                                                                                                                                                                                                                                         | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 附錄 C               | 電動機老化試驗                      | 無特別規定                                                                                                                                                                                                                                                                      | —                                   | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 附錄 D               | 溫度電動機保護器                     | 無特別規定                                                                                                                                                                                                                                                                      | —                                   | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 附錄 E               | 針焰試驗                         | 針焰試驗設備(IEC 60695-11-5)                                                                                                                                                                                                                                                     | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 附錄 F               | 電容器                          | 脈衝電壓試驗設備、耐受性試驗設備(IEC 60384-14)                                                                                                                                                                                                                                             | S                                   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 附錄 G               | 安全隔離變壓器                      | 無特別規定                                                                                                                                                                                                                                                                      | —                                   | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 附錄 H               | 開關                           | 耐久性試驗設備(IEC 61058-1)                                                                                                                                                                                                                                                       | S                                   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 附錄 I               | 基本絕緣未符合電器額定電壓之電動機            | 無特別規定                                                                                                                                                                                                                                                                      | —                                   | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 附錄 J               | 塗佈印刷電路板                      | 印刷電路板試驗設備(IEC 60664-3)                                                                                                                                                                                                                                                     | S                                   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 附錄 K               | 過電壓類別                        | 無                                                                                                                                                                                                                                                                          | —                                   | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 附錄 L               | 空間距離及沿面距離量測指引                | 無                                                                                                                                                                                                                                                                          | —                                   | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 附錄 M               | 汙染等級                         | 無                                                                                                                                                                                                                                                                          | —                                   | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 附錄 N               | 耐電痕試驗                        | 耐電痕試驗設備(IEC 60112)                                                                                                                                                                                                                                                         | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 附錄 O               | 第30節試驗之選擇與試驗順序               | 無                                                                                                                                                                                                                                                                          | —                                   | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 附錄 P               | 對於濕熱氣候中使用的電器標準應用指引           | 無                                                                                                                                                                                                                                                                          | —                                   | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 附錄 Q               | 電子電路評估試驗程序                   | 無                                                                                                                                                                                                                                                                          | —                                   | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|      |                         |                     |                  |                                                                  |
|------|-------------------------|---------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|
| 附錄 R | 軟體評估                    | 軟體評估能力(IEC 60730-1) | S以及<br>詳參備考2a與2b | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 附錄 S | 以非充電電池或不在電器內充電之電池為電源之電器 | 無特別規定               | —                | —                                                                |

備考2a：依照IECEE CMC(Certification Management Committee)建立之程序，附錄R之軟體評估能力得具備於實驗室或由製造商提供。  
備考2b：雖然針對CNS 60335-1沒有要求特定的測試設備，但根據CNS 60335-1附錄R要求之IEC 60730附錄B有關的資訊，必須由製造商提供。

測試及量測設備查檢表  
CNS 60335-2-2 (104年)

家用和類似用途電器—安全性—第2-2部：真空吸塵器及吸水清潔機之個別規定

| 標準<br>章節<br>Clause | 量測/測試<br>Measurement/testing | 所要求的量測儀器/測試/裝置/材料<br>Testing/measuring equipment/material needed | 應建置(R)或<br>可外包(S)<br>Subcontracting | 是否建置/具<br>備                                                      |
|--------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 15                 | 耐濕性                          | 衝擊試驗設備(2J)                                                       | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
|                    |                              | 自由落體試驗設備                                                         | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 21                 | 機械強度                         | 通電式吸塵耐擠壓試驗設備                                                     | S                                   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
|                    |                              | 通電式吸塵耐磨損試驗設備                                                     | S                                   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
|                    |                              | 通電式吸塵耐彎曲試驗設備                                                     | S                                   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
|                    |                              | 通電式吸塵耐扭轉試驗設備                                                     | S                                   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
|                    |                              | 通電式吸塵耐寒試驗設備                                                      | S                                   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

測試及量測設備查檢表  
CNS 60335-2-3 (103年)

家用和類似用途電器—安全性—第2-3部：電熨斗之個別規定

| 標準<br>章節<br>Clause | 量測/測試<br>Measurement/testing | 所要求的量測儀器/測試/裝置/材料<br>Testing/measuring equipment/material needed | 應建置(R)或<br>可外包(S)<br>Subcontracting | 是否建置/具<br>備                                                      |
|--------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 11                 | 溫升                           | 3點式金屬腳架                                                          | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 21                 | 機械強度                         | 落下試驗設備                                                           | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 22                 | 構造                           | 水加壓設備                                                            | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |

測試及量測設備查檢表  
CNS 60335-2-4 (104年)

家用和類似用途電器—安全性—第2-4部：旋轉式脫水機之個別規定

| 標準<br>章節<br>Clause | 量測/測試<br>Measurement/testing | 所要求的量測儀器/測試/裝置/材料<br>Testing/measuring equipment/material needed     | 應建置(R)或<br>可外包(S)<br>Subcontracting | 是否建置/具<br>備                                                      |
|--------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 3                  | 用語及定義                        | 雙層縫邊棉布(700mm*700mm, 乾燥狀態質量140g/m <sup>2</sup> 至175g/m <sup>2</sup> ) | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 15                 | 耐濕性                          | 清潔劑                                                                  | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 20                 | 穩定性與機構上之危險                   | IEC 61032規定之試驗探棒B及12<br>轉速計                                          | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 21                 | 機械強度                         | 落下試驗裝置(半球型橡膠直徑70mm, 硬度40到50IRHD, 接在<br>20kg圓筒上)                      | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |

測試及量測設備查檢表  
CNS 60335-2-5 (104年)

家用和類似用途電器—安全性—第2-5部：洗碗機之個別規定

| 標準<br>章節<br>Clause | 量測/測試<br>Measurement/testing | 所要求的量測儀器/測試/裝置/材料<br>Testing/measuring equipment/material needed | 應建置(R)或<br>可外包(S)<br>Subcontracting | 是否建置/具<br>備                                                      |
|--------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 3                  | 用語及定義                        | 熱水供應                                                             | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 15                 | 耐濕性                          | 清潔劑、洗滌劑                                                          | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 22                 | 構造                           | 水加壓設備<br>聚乙烯餐盤(直徑約80mm、厚度為2mm)                                   | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |

## 測試及量測設備查檢表

CNS 60335-2-6 (104年)

家用和類似用途電器—安全性—第2-6部：放置型爐灶、爐架、烤箱及類似器具之個別規定

| 標準<br>章節<br>Clause | 量測/測試<br>Measurement/testing | 所要求的量測儀器/測試/裝置/材料<br>Testing/measuring equipment/material needed                            | 應建置(R)或<br>可外包(S)<br>Subcontracting | 是否建置/具<br>備                                                      |
|--------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 3                  | 用語及定義                        | 正常負載(試驗旋轉烤肉又用之負載、試驗爐架元件容器、試驗感應爐架元件容器)                                                       | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 8                  | 防電擊之保護                       | IEC 61032規定之試驗探棒12                                                                          | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 11                 | 溫升                           | 表面溫度用探針                                                                                     | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 15                 | 耐濕性                          | 注入鹽水之漏斗(出口直徑8mm)                                                                            | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 21                 | 機械強度                         | 1.8kg試驗容器(裝沙或鋼珠)                                                                            | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 22                 | 構造                           | 鐵棒(2mm*100mm*20mm)<br>火花產生器<br>質量在140g/m <sup>2</sup> 與175g/m <sup>2</sup> (400mm*400mm)間的布 | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 29                 | 沿面距離、空間距離及絕緣厚度               | IEC 61032規定之試驗探棒41                                                                          | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |

## 測試及量測設備查檢表

CNS 60335-2-7 (103年) (無此scope)

家用和類似用途電器—安全性—第2-7部：洗衣機之個別規定

| 標準<br>章節<br>Clause | 量測/測試<br>Measurement/testing | 所要求的量測儀器/測試/裝置/材料<br>Testing/measuring equipment/material needed                                                                      | 應建置(R)或<br>可外包(S)<br>Subcontracting | 是否建置/具<br>備                                                                                                    |
|--------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3                  | 用語及定義                        | 試驗布(700mm*700mm, 乾燥狀態質量140g/m <sup>2</sup> 至175g/m <sup>2</sup> 及900mm*900mm, 乾燥狀態質量90g/m <sup>2</sup> 至110g/m <sup>2</sup> )<br>熱水供應 | R<br>R                              | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 15                 | 耐濕性                          | 清潔劑、洗滌劑                                                                                                                               | R                                   | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                                          |
| 22                 | 構造                           | 合成橡膠零件老化試驗設備                                                                                                                          | S                                   | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                                          |

## 測試及量測設備查檢表

CNS 60335-2-8 (104年) (無此scope)

家用和類似用途電器—安全性—第2-8部：電動刮鬍刀、剪髮器及類似電器之個別規定

| 標準<br>章節<br>Clause | 量測/測試<br>Measurement/testing | 所要求的量測儀器/測試/裝置/材料<br>Testing/measuring equipment/material needed | 應建置(R)或<br>可外包(S)<br>Subcontracting | 是否建置/具<br>備 |
|--------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
|                    |                              | 無特別規定                                                            | —                                   | —           |

## 測試及量測設備查檢表

CNS 60335-2-9 (105年)

家用和類似用途電器—安全性—第2-9部：烤架、烤麵包機和類似攜帶型烹飪電器之個別規定

| 標準<br>章節<br>Clause | 量測/測試<br>Measurement/testing | 所要求的量測儀器/測試/裝置/材料<br>Testing/measuring equipment/material needed                   | 應建置(R)或<br>可外包(S)<br>Subcontracting | 是否建置/具<br>備                                                      |
|--------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 3                  | 用語及定義                        | 正常負載(試驗旋轉烤肉又用之負載、試驗電爐用容器、試驗用電爐用容器)                                                 | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 15                 | 耐濕性                          | 注入鹽水之漏斗(出口直徑8mm)                                                                   | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 21                 | 機械強度                         | 1.8kg試驗容器(裝沙或鋼珠)                                                                   | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 22                 | 構造                           | 鐵棒(2mm*100mm*20mm)<br>質量在140g/m <sup>2</sup> 與175g/m <sup>2</sup> (400mm*400mm)間的布 | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 29                 | 沿面距離、空間距離及絕緣厚度               | IEC 61032規定之試驗探棒41                                                                 | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |

## 測試及量測設備查檢表

CNS 60335-2-10 (104年) (無此scope)

家用和類似用途電器—安全性—第2-10部：地板處理機與濕式清洗機之個別規定

| 標準<br>章節<br>Clause | 量測/測試<br>Measurement/testing | 所要求的量測儀器/測試/裝置/材料<br>Testing/measuring equipment/material needed | 應建置(R)或<br>可外包(S)<br>Subcontracting | 是否建置/具<br>備                                                                                                                                                             |
|--------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3                  | 用語及定義                        | 拋光之鋼板<br>未經處理之光滑松木板<br>地毯(絨毛高度約6mm之尼龍纖維所製成)                      | R<br>R<br>R                         | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |

## 測試及量測設備查檢表

CNS 60335-2-11 (103年) (無此scope)

家用和類似用途電器—安全性—第2-11部：滾筒式乾衣機之個別規定

| 標準<br>章節<br>Clause | 量測/測試<br>Measurement/testing | 所要求的量測儀器/測試/裝置/材料<br>Testing/measuring equipment/material needed  | 應建置(R)或<br>可外包(S)<br>Subcontracting | 是否建置/具<br>備                                           |
|--------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 3                  | 用語及定義                        | 試驗布(700mm*700mm, 乾燥狀態質量140g/m <sup>2</sup> 至175g/m <sup>2</sup> ) | R                                   | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 11                 | 溫升                           | 量測表面溫度之探針                                                         | R                                   | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 15                 | 耐濕性                          | 洗滌劑                                                               | R                                   | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 19                 | 異常操作                         | IEC 61032規定之試驗探棒C                                                 | R                                   | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 22                 | 構造                           | IEC 61032規定之試驗探棒B                                                 | R                                   | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |

## 測試及量測設備查檢表

CNS 60335-2-12 (103年)

家用和類似用途電器—安全性—第2-12部：保溫盤及類似電器之個別規定

| 標準<br>章節<br>Clause | 量測/測試<br>Measurement/testing | 所要求的量測儀器/測試/裝置/材料<br>Testing/measuring equipment/material needed | 應建置(R)或<br>可外包(S)<br>Subcontracting | 是否建置/具<br>備                                                                                                                          |
|--------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19                 | 異常操作                         | 質量4kg/m <sup>2</sup> ±0.4kg/m <sup>2</sup> , 厚度約25mm(100mm寬)之毛氈條 | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                                                     |
| 21                 | 機械強度                         | 電器玻璃表面之機械試驗容器<br>襯墊                                              | R<br>R                              | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br><input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |

## 測試及量測設備查檢表

CNS 60335-2-13 (103年)

家用和類似用途電器—安全性—第2-13部：油炸鍋、平底鍋及類似電器之個別規定

| 標準<br>章節<br>Clause | 量測/測試<br>Measurement/testing | 所要求的量測儀器/測試/裝置/材料<br>Testing/measuring equipment/material needed | 應建置(R)或<br>可外包(S)<br>Subcontracting | 是否建置/具<br>備 |
|--------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
|                    |                              | 無特別規定                                                            | —                                   | —           |

## 測試及量測設備查檢表

CNS 60335-2-14 (104年)

家用和類似用途電器—安全性—第2-14部：廚房電器之個別規定

| 標準<br>章節<br>Clause | 量測/測試<br>Measurement/testing | 所要求的量測儀器/測試/裝置/材料<br>Testing/measuring equipment/material needed | 應建置(R)或<br>可外包(S)<br>Subcontracting | 是否建置/具<br>備                                                      |
|--------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 3                  | 用語及定義                        | 圓柱狀裝料容器, 其容量約1公升, 內徑約110mm<br>乾燥沙, 其沙粒大小170μm至250μm之間            | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 20                 | 穩定性與機構上之危險                   | 圓形擋板<br>直徑8.0mm±0.1mm之圓柱棒<br>直徑40mm且末端為半圓形之圓柱棒                   | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 25                 | 電源線及其連接方法                    | 低溫箱(-25℃±2℃)                                                     | S                                   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

## 測試及量測設備查檢表

CNS 60335-2-15 (103年)

家用和類似用途電器—安全性—第2-15部：加熱液體用電器之個別規定

| 標準<br>章節<br>Clause | 量測/測試<br>Measurement/testing | 所要求的量測儀器/測試/裝置/材料<br>Testing/measuring equipment/material needed | 應建置(R)或<br>可外包(S)<br>Subcontracting | 是否建置/具<br>備                                                      |
|--------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 15                 | 耐濕性                          | DSH-555中描述之漏斗，導管高度30mm                                           | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 19                 | 異常操作                         | 壓力計(350kPa)                                                      | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 22                 | 構造                           | 壓力試驗設備                                                           | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |

## 測試及量測設備查檢表

CNS 60335-2-17 (104年) (無此scope)

家用和類似用途電器—安全性—第2-17部：電熱毯、電熱墊、電熱衣及類似可撓式加熱電器之個別規定

| 標準<br>章節<br>Clause | 量測/測試<br>Measurement/testing | 所要求的量測儀器/測試/裝置/材料<br>Testing/measuring equipment/material needed | 應建置(R)或<br>可外包(S)<br>Subcontracting | 是否建置/具<br>備                                           |
|--------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 3                  | 用語及定義                        | 隔熱板(附錄AA)                                                        | R                                   | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
|                    |                              | 三夾板基座                                                            | R                                   | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
|                    |                              | 氧化銅板(65mm*65mm*0.5mm)                                            | R                                   | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 11                 | 溫升                           | 銅或黃銅板(300mm*300mm*0.5mm)                                         | R                                   | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 13                 | 在操作溫度下之電氣絕緣耐電壓及漏電流           | 熱絕緣法碼(35kg/m <sup>2</sup> 均勻分布負載)                                | R                                   | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 21                 | 機械強度                         | 電熱毯機械強度試驗設備(附錄BB)                                                | S                                   | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
|                    |                              | 電熱墊機械強度之翻轉滾筒設備                                                   | S                                   | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
|                    |                              | 防潮型電熱墊之外單的衝擊裝置                                                   | S                                   | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
|                    |                              | 電熱墊產品之可撓性試驗設備                                                    | S                                   | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
|                    |                              | 外殼之水加壓測試設備                                                       | S                                   | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
|                    |                              | 氧氣密閉室老化試驗                                                        | S                                   | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
|                    |                              | 撓曲加熱元件及內部配線之試驗裝置                                                 | S                                   | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 30                 | 耐熱與耐燃                        | 拉伸機                                                              | S                                   | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
|                    |                              | 火花點燃試驗設備                                                         | S                                   | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
|                    |                              | 網架與三邊金屬屏                                                         | R                                   | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |

## 測試及量測設備查檢表

CNS 60335-2-21 (104年) (無此scope)

家用和類似用途電器—安全性—第2-21部：貯備型熱水器之個別規定

| 標準<br>章節<br>Clause | 量測/測試<br>Measurement/testing | 所要求的量測儀器/測試/裝置/材料<br>Testing/measuring equipment/material needed | 應建置(R)或<br>可外包(S)<br>Subcontracting | 是否建置/具<br>備                                           |
|--------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 22                 | 構造                           | 水加壓設備                                                            | R                                   | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |

## 測試及量測設備查檢表

CNS 60335-2-23 (104年)

家用和類似用途電器—安全性—第2-23部：護膚或整髮電器之個別規定

| 標準<br>章節<br>Clause | 量測/測試<br>Measurement/testing | 所要求的量測儀器/測試/裝置/材料<br>Testing/measuring equipment/material needed | 應建置(R)或<br>可外包(S)<br>Subcontracting | 是否建置/具<br>備                                                      |
|--------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 3                  | 用語及定義                        | 圓木球                                                              | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
|                    |                              | 線框                                                               | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 11                 | 溫升                           | 旋轉連接器之試驗設備                                                       | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 19                 | 異常操作                         | 低密度玻璃纖維隔熱材(熱傳係數約2.5m <sup>2</sup> K/W)                           | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 21                 | 機械強度                         | 硬木板                                                              | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |

## 測試及量測設備查檢表

CNS 60335-2-24 (105年) (無此scope)

家用和類似用途電器—安全性—第2-24部：冷凍冷藏電器、冰淇淋機及製冰機之個別規定

| 標準<br>章節<br>Clause | 量測/測試<br>Measurement/testing | 所要求的量測儀器/測試/裝置/材料<br>Testing/measuring equipment/material needed | 應建置(R)或<br>可外包(S)<br>Subcontracting | 是否建置/具<br>備                                           |
|--------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 5                  | 一般試驗條件                       | 溫度控制室                                                            | R                                   | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 11                 | 溫升                           | 水氣蒸發裝置                                                           | R                                   | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |

|    |            |                         |   |                                                       |
|----|------------|-------------------------|---|-------------------------------------------------------|
| 15 | 耐濕性        | 淋雨試驗設備                  | R | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 20 | 穩定性與機構上之危險 | 洗滌劑、溫水試驗治具              | R | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 21 | 機械強度       | 重量0.5kg及重量2.3kg之圓柱體     | R | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 22 | 構造         | 振動試驗設備                  | S | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
|    |            | 球(直徑75mm±0.5mm)         | R | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
|    |            | 水加壓設備                   | R | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
|    |            | 刮擦試驗工具                  | R | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
|    |            | 毛細管(直徑0.7 mm, 長2-3m)與氣瓶 | R | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
|    |            | 氣體濃度量測設備、鹽霧試驗設備         | R | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
|    |            | 可燃性冷煤測試設備(IEC 60079-15) | S | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
|    |            | 碳化鎢衝擊試驗棒、擺錘試驗設備         | R | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |

## 測試及量測設備查檢表

CNS 60335-2-25 (105年) (無此scope)

家用和類似用途電器—安全性—第2-25部：微波爐與複合型微波爐之個別規定

| 標準<br>章節<br>Clause | 量測/測試<br>Measurement/testing | 所要求的量測儀器/測試/裝置/材料<br>Testing/measuring equipment/material needed | 應建置(R)或<br>可外包(S)<br>Subcontracting | 是否建置/具<br>備                                           |
|--------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 3                  | 用語及定義                        | 圓柱型硼矽玻璃器皿                                                        | R                                   | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 8                  | 防電擊之保護                       | IEC 61032規定之試驗探棒18                                               | R                                   | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 16                 | 漏電流及絕緣耐電壓                    | 高頻電源供應器                                                          | R                                   | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 18                 | 持久性                          | 高壓測試探棒                                                           | R                                   | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 22                 | 構造                           | 爐門關閉耐久試驗裝置                                                       | R                                   | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
|                    |                              | 隱藏式爐門互鎖裝置試驗棒                                                     | R                                   | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
|                    |                              | 軟鋼電樞(80mm*50mm*8mm)                                              | R                                   | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
|                    |                              | 直徑1mm末端平整直鋼棒                                                     | R                                   | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 32                 | 放射性、毒性及類似傷害                  | 微波量測儀器                                                           | R                                   | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |

## 測試及量測設備查檢表

CNS 60335-2-30 (104年)

家用和類似用途電器—安全性—第2-30部：室內加熱器之個別規定

| 標準<br>章節<br>Clause | 量測/測試<br>Measurement/testing | 所要求的量測儀器/測試/裝置/材料<br>Testing/measuring equipment/material needed | 應建置(R)或<br>可外包(S)<br>Subcontracting | 是否建置/具<br>備                                                      |
|--------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 11                 | 溫升                           | 熱絕緣隔熱材料(3.2m <sup>2</sup> K/W)及毛氈墊(厚度20mm)                       | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
|                    |                              | 鋼或黃銅製小黑圓片(直徑15mm, 厚度1mm)                                         | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 19                 | 異常操作                         | 毛氈帶(寬度100mm)                                                     | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
|                    |                              | 紙(72g/m <sup>2</sup> , 破裂指數3.7kPa)                               | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
|                    |                              | 法蘭絨布                                                             | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
|                    |                              | 綿紗布                                                              | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 21                 | 機械強度                         | 5kg法碼(直徑100mm)                                                   | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |

## 測試及量測設備查檢表

CNS 60335-2-31 (104年)

家用和類似用途電器—安全性—第2-31部：排油煙機之個別規定

| 標準<br>章節<br>Clause | 量測/測試<br>Measurement/testing | 所要求的量測儀器/測試/裝置/材料<br>Testing/measuring equipment/material needed | 應建置(R)或<br>可外包(S)<br>Subcontracting | 是否建置/具<br>備                                                      |
|--------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 11                 | 溫升                           | 標準試驗爐(2kW*2、1.5kW*2及2kW*3、1.5kW*3)                               | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 30                 | 耐熱與耐燃                        | ISO 9772測試設備                                                     | S                                   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

## 測試及量測設備查檢表

CNS 60335-2-32 (104年)

家用和類似用途電器—安全性—第2-32部：按摩器之個別規定

| 標準<br>章節<br>Clause | 量測/測試<br>Measurement/testing | 所要求的量測儀器/測試/裝置/材料<br>Testing/measuring equipment/material needed | 應建置(R)或<br>可外包(S)<br>Subcontracting | 是否建置/具<br>備                                                      |
|--------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 3                  | 用語及定義                        | 熱絕緣片(以氣泡式聚醯胺板製作, 尺寸為300mm*100mm*15mm)                            | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
|                    |                              | 毛氈(厚度約為25mm, 其單位面積之質量為4kg/m <sup>2</sup> ±0.4kg/m <sup>2</sup> ) | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
|                    |                              | 法碼(5kg, 10kg, 90kg)                                              | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |

## 測試及量測設備查檢表

## CNS 60335-2-35 (105年)

## 家用和類似用途電器—安全性—第2-35部：瞬熱型電熱水器之個別規定

| 標準<br>章節<br>Clause | 量測/測試<br>Measurement/testing | 所要求的量測儀器/測試/裝置/材料<br>Testing/measuring equipment/material needed | 應建置(R)或<br>可外包(S)<br>Subcontracting | 是否建置/具<br>備                                                                                                    |
|--------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22                 | 構造                           | 水加壓設備<br>塑膠圓筒容器(30mm*12mm)                                       | R<br>R                              | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |

## 測試及量測設備查檢表

## CNS 60335-2-40 (104年) (無此scope)

## 家用和類似用途電器—安全性—第2-40部：電熱泵、空氣調節機及除濕機之個別規定

| 標準<br>章節<br>Clause | 量測/測試<br>Measurement/testing | 所要求的量測儀器/測試/裝置/材料<br>Testing/measuring equipment/material needed | 應建置(R)或<br>可外包(S)<br>Subcontracting | 是否建置/具<br>備                                                                                                    |
|--------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11                 | 溫升                           | 試驗室(Test chamber)                                                | R                                   | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                                          |
| 15                 | 耐濕性                          | 淋雨試驗設備                                                           | R                                   | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                                          |
| 22                 | 構造                           | 水加壓設備<br>真空壓力設備                                                  | R<br>S                              | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 31                 | 耐蝕                           | 鹽霧試驗設備(IEC 60068-2-52)<br>硬化鋼針                                   | R<br>R                              | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |

## 測試及量測設備查檢表

## CNS 60335-2-43 (104年) (無此scope)

## 家用和類似用途電器—安全性—第2-43部：乾衣機及毛巾架之個別規定

| 標準<br>章節<br>Clause | 量測/測試<br>Measurement/testing | 所要求的量測儀器/測試/裝置/材料<br>Testing/measuring equipment/material needed | 應建置(R)或<br>可外包(S)<br>Subcontracting | 是否建置/具<br>備                                           |
|--------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 3                  | 用語及定義                        | 質量在140g/m <sup>2</sup> 與175g/m <sup>2</sup> (700mm*700mm)間的布     | R                                   | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |

## 測試及量測設備查檢表

## CNS 60335-2-55 (104年)

## 家用和類似用途電器—安全性—第2-55部：水族箱及庭院池塘用電器之個別規定

| 標準<br>章節<br>Clause | 量測/測試<br>Measurement/testing | 所要求的量測儀器/測試/裝置/材料<br>Testing/measuring equipment/material needed | 應建置(R)或<br>可外包(S)<br>Subcontracting | 是否建置/具<br>備 |
|--------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
|                    |                              | 無特別規定                                                            | —                                   | —           |

## 測試及量測設備查檢表

CNS 60335-2-59 (104年)

## 家用和類似用途電器—安全性—第2-59部：電殺蟲器之個別規定

| 標準<br>章節<br>Clause | 量測/測試<br>Measurement/testing | 所要求的量測儀器/測試/裝置/材料<br>Testing/measuring equipment/material needed | 應建置(R)或<br>可外包(S)<br>Subcontracting | 是否建置/具<br>備                                                                                                    |
|--------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16                 | 漏電流及絕緣耐電壓                    | 高頻電源供應器<br>高壓測試探棒                                                | R<br>R                              | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 31                 | 耐蝕                           | 鹽霧試驗設備<br>硬鋼針(末端為40°之圓錐，尖端為半徑0.25mm±0.02mm之圓角)                   | S<br>S                              | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 32                 | 放射性、毒性及類似傷害                  | 輻射照度量測設備                                                         | S                                   | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                                          |

## 測試及量測設備查檢表

CNS 60335-2-61 (104年) (無此scope)

## 家用和類似用途電器—安全性—第2-61部：儲熱式室內加熱器之個別規定

| 標準<br>章節<br>Clause | 量測/測試<br>Measurement/testing | 所要求的量測儀器/測試/裝置/材料<br>Testing/measuring equipment/material needed | 應建置(R)或<br>可外包(S)<br>Subcontracting | 是否建置/具<br>備                                           |
|--------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 11                 | 溫升                           | 毛氈墊(厚度20mm)                                                      | R                                   | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 19                 | 異常試驗                         | 空氣壓力(25pa)調控裝置                                                   | R                                   | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |

## 測試及量測設備查檢表

CNS 60335-2-65 (104年)

## 家用和類似用途電器—安全性—第2-65部：空氣清淨電器之個別規定

| 標準<br>章節<br>Clause | 量測/測試<br>Measurement/testing | 所要求的量測儀器/測試/裝置/材料<br>Testing/measuring equipment/material needed | 應建置(R)或<br>可外包(S)<br>Subcontracting | 是否建置/具<br>備                                                                                                                          |
|--------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16                 | 漏電流及絕緣耐電壓                    | 高頻電源供應器<br>高壓測試探棒                                                | R<br>R                              | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br><input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 32                 | 放射性、毒性及類似傷害                  | 臭氣濃度量測設備<br>輻射照度量測設備                                             | S<br>S                              | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

## 測試及量測設備查檢表

CNS 60335-2-74 (104年)

## 家用和類似用途電器—安全性—第2-74部：攜帶型浸入式電熱器之個別規定

| 標準<br>章節<br>Clause | 量測/測試<br>Measurement/testing | 所要求的量測儀器/測試/裝置/材料<br>Testing/measuring equipment/material needed | 應建置(R)或<br>可外包(S)<br>Subcontracting | 是否建置/具<br>備                                                      |
|--------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 21                 | 機械強度                         | 硬木板(厚度50mm)                                                      | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |

## 測試及量測設備查檢表

CNS 60335-2-80 (104年)

## 家用和類似用途電器—安全性—第2-80部：電扇之個別規定

| 標準<br>章節<br>Clause | 量測/測試<br>Measurement/testing | 所要求的量測儀器/測試/裝置/材料<br>Testing/measuring equipment/material needed | 應建置(R)或<br>可外包(S)<br>Subcontracting | 是否建置/具<br>備                                                      |
|--------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 21                 | 機械強度                         | IEC 61032規定之試驗探棒B(以直徑50mm之圓型擋板取代非圓型)                             | R                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |



## 測試及量測設備查檢表

CNS 60335-2-81 (104年) (無此scope)

家用和類似用途電器—安全性—第2-81部：足部電暖器及電熱墊之個別規定

| 標準<br>章節<br>Clause | 量測/測試<br>Measurement/testing | 所要求的量測儀器/測試/裝置/材料<br>Testing/measuring equipment/material needed | 應建置(R)或<br>可外包(S)<br>Subcontracting | 是否建置/具<br>備                                           |
|--------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 3                  | 用語及定義                        | 聚苯乙烯發泡板(300mm*150mm*50mm)                                        | R                                   | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 19                 | 異常操作                         | 氣泡式聚醯胺板                                                          | R                                   | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 21                 | 機械強度                         | 足部電暖器撓曲試驗之設備                                                     | R                                   | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
|                    |                              | 撓曲加熱元件及內部配線之試驗裝置                                                 | S                                   | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
|                    |                              | 拉伸機                                                              | S                                   | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 30                 | 耐熱與耐燃                        | 火花點燃試驗設備                                                         | S                                   | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |

## 測試及量測設備查檢表

CNS 60335-2-84 (106年) (無此scope)

家用和類似用途電器—安全性—第2-84部：馬桶設備之個別規定

| 標準<br>章節<br>Clause | 量測/測試<br>Measurement/testing | 所要求的量測儀器/測試/裝置/材料<br>Testing/measuring equipment/material needed | 應建置(R)或<br>可外包(S)<br>Subcontracting | 是否建置/具<br>備                                           |
|--------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 8                  | 防電擊之保護                       | IEC 61032規定之試驗探棒18                                               | R                                   | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 21                 | 機械強度                         | 冷凍箱(約-15℃)                                                       | R                                   | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
|                    |                              | 施加1500N、1250N、890N、250N、150N之耐久試驗設備                              | R                                   | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 22                 | 構造                           | 水加壓設備                                                            | R                                   | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 31                 | 耐蝕                           | 縫漏試驗設備(包含刮擦試驗設備)                                                 | S                                   | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
|                    |                              | 氣及鹽酸之污染環境                                                        | S                                   | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |