

115 年度「騎乘機車用防護頭盔」市場購樣檢測結果彙整表

項次	品名	廠牌	規格/ 型號	產地	製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	品質項目 檢測結果
1	騎乘機車用防護頭盔	AIROH	57-61.5CM/ SPARK	臺灣	得安股份有限公司(義林廠) 臺南市仁德區新田二街 216 號 06-2706306	應成什貨店(台南應成安全帽店) 台南市永康區大灣路 716 號 1 樓	4,800	○中文標示 ○商品檢驗標識	總評○ ○構造 ○衝擊吸收性 ○耐穿透性 ○保持裝置之動態試驗 ○保持試驗 ○材料 ○質量
2	騎乘機車用防護頭盔	EVO	54-57CM/ CA-312S	臺灣	智同企業有限公司佳里廠 臺南市佳里區忠孝路 318 號 06-7211000	東大車料行 臺南市公園路 155 號 06-2219600	800	○中文標示 ○商品檢驗標識	總評○ ○構造 ○衝擊吸收性 ○耐穿透性 ○頭帶強度試驗 ○保持試驗 ○材料 ○質量
3	騎乘機車用防護頭盔	SQL	60-62CM/ SM-3	臺灣	泊采企業有限公司 臺南市永康區正北三路 135 號 06-2422903	達聖帽行 嘉義市東區民權路 369 之 5 號	3,300	○中文標示 ○商品檢驗標識	總評○ ○構造 ○衝擊吸收性 ○耐穿透性 ○保持裝置之動態試驗 ○保持試驗 ○材料 ○質量

項次	品名	廠牌	規格/ 型號	產地	製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	品質項目 檢測結果
4	騎乘機車用防護頭盔	THH	57-60CM/ T840S	臺灣	恆大實業有限公司 臺南市歸仁區南興里民生北街 61 號 06-2306262	達聖帽行 嘉義市東區民權路 369 之 5 號 1 樓	2,680	○中文標示 ○商品檢驗標識	總評○ ○構造 ○衝擊吸收性 ○耐穿透性 ○頭帶強度試驗 ○保持試驗 ○材料 ○質量
5	騎乘機車用防護頭盔	NINJA	57-58CM/ K-806S	臺灣	華泰安全帽有限公司 臺南市城西街三段 663 巷 71 號 06-2570516	萊德曼騎士部品有限公司 嘉義市東區里忠孝路 223 號	1,780	○中文標示 ○商品檢驗標識	總評○ ○構造 ○衝擊吸收性 ○耐穿透性 ○頭帶強度試驗 ○保持試驗 ○材料 ○質量
6	騎乘機車用防護頭盔	ONZA	57-60CM/ 812-1	臺灣	商楊實業有限公司 臺南市安南區本原街一段 97 巷 163 號 06-2451292	嘉爾商行 嘉義市西區民族路 498 號 1F 05-2275093	1,200	○中文標示 ○商品檢驗標識	總評● ○構造 ○衝擊吸收性 ○耐穿透性 ○頭帶強度試驗 ○保持試驗 ●材料 活動組合偶件非為金屬製造，不符合 CNS 2396 附錄 4 第 4 節規定 ○質量

項次	品名	廠牌	規格/ 型號	產地	製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	品質項目 檢測結果
7	騎乘機車用防護頭盔	ZEUS	60-62CM/ 611F	越南	隆輝安全帽有限公司 臺南市永康區大灣路 1020 巷 33 號 06-2728270	旗號安全帽 臺南市永康區大灣路 853 號	2,100	○中文標示 ○商品檢驗標識	總評○ ○構造 ○衝擊吸收性 ○耐穿透性 ○保持裝置之動態試驗 ○保持試驗 ○材料 ○質量
8	騎乘機車用防護頭盔	ASTONE	61-62CM/ GT6 Plus	中國大陸	亮宇貿易股份有限公司 臺南市永康區大灣路 1020 巷 34 號 06-5120155	亮宇貿易股份有限公司小東營業處 臺南市東區小東路 392 號 06-2002888	3,500	○中文標示 ○商品檢驗標識	總評○ ○構造 ○衝擊吸收性 ○耐穿透性 ○頭帶強度試驗 ○保持試驗 ○材料 ○質量
9	騎乘機車用防護頭盔	GRS	57-60CM/ G-649	臺灣	鼎立興實業有限公司 雲林縣斗六市雲科路三段 78 號 05-5221814	小帽屋安全帽 雲林縣斗六市大同路 172 號 05-5323968	900	○中文標示 ○商品檢驗標識	總評○ ○構造 ○衝擊吸收性 ○耐穿透性 ○頭帶強度試驗 ○保持試驗 ○材料 ○質量

項次	品名	廠牌	規格/ 型號	產地	製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	品質項目 檢測結果
10	騎乘機車用防護頭盔	NIKKO	57-60CM/ N-806	臺灣	東億兆實業股份有限公司 臺南市歸仁區文化街三段 325 號 06-2303681	阿士安全帽店 雲林縣斗六市中山路 501 之 6 號 0932592047	4,288	○中文標示 ○商品檢驗標識	總評○ ○構造 ○衝擊吸收性 ○耐穿透性 ○保持裝置之動態試驗 ○保持試驗 ○材料 ○質量

「○」表示符合規定；「●」表示不符合規定。

【備註】

1. 品質項目檢測：依據國家標準 CNS 2396「騎乘機車用防護頭盔」(96 年版)進行下列項目檢測。

- (1)構造：帽殼表面應光滑，帽緣亦應圓滑，或以護緣被覆，並以尺測定突出物及尺度檢查，其帽內或帽殼突出物不得超過規範尺度。
- (2)衝擊吸收性：安全帽固定後，自規定高度經由落下裝置引導自由掉落，記錄其衝擊加速度是否符合規定，及檢視受衝擊後之帽殼有無破裂。
- (3)耐穿透性：以鋼錐自規定高度垂直自由落下衝擊待測安全帽。
- (4)頤帶強度：在頤帶系統掛上吊鉤，依規定加上荷重，放置 2 分鐘後，測量其伸長度，並檢查有無規定之缺點。
- (5)保持裝置之動態試驗：頤帶掛具重錘依規定高度落下，測量最大伸長量及殘留伸長量。
- (6)保持試驗：待測安全帽之頤帶及戴具確實佩戴於人頭模型，使規定質量之掉落重錘由規定高度由導引裝置引導掉落。
- (7)材料：帽殼、吸收衝擊內襯、頤帶及戴具等材料在正常情況使用時應具有耐久性，且功能須符合規定之功能項目。
- (8)質量：以秤量測。

2. 標示查核：

(1)商品檢驗標識：依據「商品檢驗法」查核「商品檢驗標識」。

(圖例  RXXXXXX 或  。)

(2)中文標示依據「商品檢驗法」及 CNS 2396 第 6.1 節、第 6.2 節及第 6.3 節規定。

A. 防護頭盔上之標示：防護頭盔應以不易剝落或磨滅之方式標示下列事項。

- a. 製造(進口)商名稱。
- b. 製造年月。
- c. 製造國別。
- d. 防護頭盔之種類及型號。

- e. 防護頭盔之大小(尺度)(cm)。
 - f. 質量(實際質量不得超過標稱重量 $\pm 50\text{g}$)。
 - B. 在防護頭盔上面，應於明顯處貼上列有下列每一事項敘述內容之標籤，並應於使用說明書中加以記載。
 - a. 使用與頭部非常適合之防護頭盔。
 - b. 如係具有頤帶之防護頭盔，應將頤帶正確繫緊。
 - c. 只要是曾經受到 1 次較大衝擊之防護頭盔，即使外觀上沒有損傷也不要再使用。
 - d. 不要加以改造或將配件拆下。
 - e. 不要沾到塗料、接著劑、汽油或其他任何溶劑(碳氫化物、清潔劑、塗料、油墨或其他類似之異物，可能造成防護頭盔材質劣化之虞者)。
 - C. 應隨防護頭盔附送具有記載以下事項之使用說明書。
 - a. 製造(進口)商名稱及地址。
 - b. 防護頭盔及面罩之保養維護方法。
 - c. 保持裝置(戴具)之使用及調整方法。
 - d. 零配件之更換方法。
 - e. 面罩或附屬品之裝設及更換方法。
 - f. 使用佩戴注意事項。
 - D. 商品名稱、報驗義務人之姓名或名稱及地址。
3. 本次檢驗件數共 10 件，檢測結果為：
- (1)品質項目：計 1 件不符合(項次 6)，不符合情形為活動組合偶件非為金屬製造，不符合 CNS 2396 附錄 4 第 4 節規定。
 - (2)標示查核：
 - A. 中文標示：全數符合。
 - B. 商品檢驗標識：全數符合。