

# 太陽眼鏡符合性聲明試驗報告型式分類表

申請者：藍心眼鏡時尚有限公司

申請日期 2020/08/21

一、型式分類：\_\_\_\_\_

(一) 品牌：Royal Victoria

(二)  偏光濾鏡

(三) 主要型式

1. 型號（代號）：6126-3

1 支

2.  金屬鏡框  非金屬鏡框

3. 濾鏡顏色：

4. 濾鏡分類：0 1 2 3 4

5. 光學等級：1 2

6.  適合  不適合駕駛及道路使用

7. 參考點  32.0±0.2 mm（成人用太陽眼鏡）

27.0±0.2 mm（兒童用太陽眼鏡）

(一) 太陽眼鏡符合性聲明試驗報告系列型式分類表：

申請者： 藍心眼鏡 品牌 Royal Victoria 濾鏡：偏光  
 主型式光學等級 NA 濾鏡分類 3

系列型式			太陽眼鏡 型號 / 代號	鏡框材質 “V”		濾鏡 顏色	濾鏡 分類	光學 等級	「駕駛及道路使用」及「參考 點」與主要型式不同請註明	若為送 檢之樣 品型號 請打“ V”
廠商 填寫	PIDC填寫			金屬	塑膠					
	樣品 編號	查核 “V”								
主	V	2		6126-3	v					
57	V	1	15025-6		V	漸層灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
58	V	1	15025-7		V	漸層灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
59	V	1	15025-13		V	漸層灰	2	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
60	V	1	15025-259		V	漸層灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
61	V	1	J2060-1		V	漸層茶	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
62	V	1	J2060-3		V	漸層紫	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
63	V	1	J2060-4		V	漸層灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
64	V	1	J2060-7		V	漸層灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
65	V	1	58542-1		V	黑	4	NA	不適合駕駛及道路使用	V
66	V	1	58542-2		V	漸層灰	4	NA	不適合駕駛及道路使用	V
67	V	1	58542-4		V	漸層茶	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
68	V	1	58542-5		V	漸層紫	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
69	V	1	J2034-7		V	漸層灰	4	NA	不適合駕駛及道路使用	V
70	V	1	J2034-7-1		V	漸層藍	2	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
71	V	2	J2034-196	V		漸層灰紫	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
72	V	1	J2034-374		V	漸層紫	2	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
73	V	1	58535-1		V	黑	4	NA	不適合駕駛及道路使用	V
74	V	1	58535-2		V	漸層茶	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
75	V	1	58535-4		V	漸層灰	4	NA	不適合駕駛及道路使用	V
76	V	1	15065-7-1	V		漸層灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
77	V	1	J2051-4	V		漸層灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
78	V	1	J2051-1	V		漸層灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
79	V	1	J2051-7-1	V		漸層藍	2	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
80	V	1	S31353-2	V		漸層灰	2	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
81	V	1	S31353-56	V		漸層灰紫	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
82	V	1	S31353-20	V		茶	2	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
83	V	1	S31353-101	V		漸層茶	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
84	V	1	58513-1		V	灰	4	NA	不適合駕駛及道路使用	V
85	V	1	58513-2		V	漸層灰	4	NA	不適合駕駛及道路使用	V
86	V	1	58513-3		V	漸層紅藍	2	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
87	V	1	58513-5		V	漸層紫	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
88	V	1	K8007-1		V	黑	4	NA	不適合駕駛及道路使用	V
89	V	1	K8007-2		V	漸層灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
90	V	1	K8007-7		V	漸層灰粉	2	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
91	V	2	K8007-8		V	漸層紅	2	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
92	V	1	15001-10	V		漸層灰紅	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
93	V	1	15001-9	V		漸層灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
94	V	1	S31331-64	V		茶	2	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
95	V	1	S31331-101	V		漸層茶	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
96	V	1	15001-8	V		漸層茶	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
97	V	1	6132-6	v		漸層藍	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V

98	V	1	6126-2	v		褐	2	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
99	V	1	6150-1	v		漸層藍灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
100	V	1	6126-7	v		漸層藍黃	2	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
101	V	1	6126-9	v		漸層紅灰	2	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
102	V	1	6150-9	v		漸層紅灰	2	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
103	V	1	6141-2	v		褐	2	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
104	V	1	6141-3	v		漸層藍褐	2	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
105	V	1	6141-9	v		漸層紅灰	2	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
106	V	1	1002-1		v	漸層黑	4	NA	不適合駕駛及道路使用	V
107	V	1	1002-5		v	漸層黑	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
108	V	1	7321-1		v	漸層黑	4	NA	不適合駕駛及道路使用	V
109	V	1	7321-4		v	漸層灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
110	V	1	7321-5		v	漸層灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
111	V	1	7321-9		v	漸層黑	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
112	V	1	6150-2	v		漸層褐灰	2	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
113	V	1	6113-3A	v		褐	2	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
114	V	1	6113-9A	v		漸層紅灰	2	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
115	V	1	6132-1	v		漸層黑	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
116	V	1	6132-2	v		漸層褐灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
117	V	1	6132-9	v		漸層褐灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
118	V	1	1003-1		v	漸層黑	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
119	V	1	1003-4		v	漸層黑	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
120	V	1	1003-2		v	漸層灰	2	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V